



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Spett.le

Venezia
23200-DTEC-GARE-

Numero e data di protocollo contenuto nel messaggio di Posta Elettronica Certificata e nel file Segnatura.xml

Responsabile procedimento
Dott. Ing. Nicola Torricella

Area di competenza
Area Gare ed Appalti

Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico settentrionale –
Porti di Venezia e Chioggia
Santa Marta, Fabbricato 13
30123 Venezia
T +39 041 533 4111
F +39 041 533 4254
CP 91 Venezia 12
30121 Venezia
P.IVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it
www.port.venice.it

PEC
autoritaportuale.veneziamail@legalmail.it

Certificata
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008



APPALTO DEI LAVORI DEL DEPOSITO/OFFICINA PRESSO LO SCALO MERCI DI PORTO MARGHERA (VENEZIA) – FABBRI-CATO 399.

CIG 69142424FF CUP F71H16000080005

Risposta alla richiesta di chiarimenti prot. n. 3306 del 01.03.2017.

In relazione alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota registrata a protocollo APV n. 3306 del 01.03.2017, si riporta il quesito e la risposta relativa:

DOMANDA 1:

Il PSC a pag. 11 (Prescrizioni Organizzative), prevede una bonifica da ordigni bellici inesplosi. Considerato che non vi è traccia di questa lavorazione in nessun altro documento posto a base di gara e che sia nell'area di cantiere che nelle zone limitrofe sono già stati eseguiti dei lavori.

Si chiede se la richiesta di inserita nel PSC va ottemperata oppure trattasi di un refuso?

Se la bonifica va eseguita l'onere è a carico dell'impresa?

RISPOSTA 1:

Quanto riportato nel PSC a pag. 11 è un refuso.

Tale lavorazione infatti non rientra neppure nel computo degli oneri della sicurezza.

Distinti saluti

Il Direttore Tecnico

Ing. Nicola Torricella

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale