



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETO N. 264 DEL -7 MAG. 2019

Conferenza di servizi decisoria – Determinazione di conclusione ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e Autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994, del progetto "Fincantieri SpA: Riconversione parco cavi". Richiesta Prot. 13447 AdSPMAS del 26.10.2018.

IL PRESIDENTE

Visto

- la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema portuale;
- l'art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto n. 64 del 7 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- il regolare svolgimento del procedimento così come stabilito dalla normativa di riferimento;

Considerato

che con Decreto n. 250 del 29 marzo 2019, pubblicato nel proprio sito internet, l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del progetto:

- Riconversione parco cavi. Richiesta Prot. 13447 AdSPMAS del 26.10.2018;

Valutato

che i partecipanti alla Conferenza dei Servizi hanno espresso parere positivo all'intervento con prescrizioni che comunque non comportano modifiche sostanziali al progetto e che di seguito ad ogni buon conto vengono richiamati:



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

- Comune di Venezia (Prot. AdSPMAS n.5862 del 18/04/2019): esprime parere favorevole con prescrizioni e procederà al rilascio del permesso di costruire (Allegato 1);
- Veritas (Prot. AdSPMAS n.5889 del 18/04/2019): comunica che non risultano interferenze delle opere in progetto con le reti in gestione (Allegato 2);
- Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Prot. AdSPMAS n.5693 del 16/04/2019): esprime parere favorevole con prescrizioni (Allegato 3);
- Capitaneria di Porto di Venezia (Prot. AdSPMAS n.5971 del 19/04/2019): non ravvisa motivi ostativi al progetto (Allegato 4);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia (Prot. AdSPMAS n.5414 del 10/04/2019): ritiene il progetto conforme con prescrizioni (Allegato 5).

In virtù dei poteri conferiti dalla Legge

Decreta

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto "Riconversione parco cavi".

Autorizza

ai sensi dall'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994 l'esecuzione delle opere in oggetto con le prescrizioni presenti nei pareri allegati.

L'efficacia della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento dei contributi di costruzione, se dovuti.

Il Presidente
Dott. Pino Musolino



DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

Direzione Sviluppo del Territorio
e Città Sostenibile

Direttore
Arch. Danilo Gerotto

Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale degli Insediamenti
Produttivi

Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Da Lio
Tel 041 274 9140

e.mail
massimo.dalio@comune.venezia.it

fax 041 2749149

Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Mihalich Raoul
Tel 041 274 9112

e.mail
raoul.mihalich@comune.venezia.it

Indirizzo Sede Terraferma
Viale Ancona n° 59
Complesso "ex Carbonifera"
Mestre 30172 - Venezia

OGGETTO: Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L.n. 84/1994 e s.m.i. alla realizzazione del progetto di "Riassetto logistico dello stabilimento Fincantieri di Marghera- Riconversione Parco Cavi". Richiesta prot. AdSP MAS 13447 del 26/10/2018.
Parere di competenza.

Rif. Vs. Prot. AdSP MAS.U.0004935 del 01-04-2019
Fascicolo del Comune: 2018.XII/2/2.6223 (PG 2018/590681)

**All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia**
Santa Marta Fabbriato 13
30123 Venezia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona per il progetto di cui all'oggetto; in data 07/12/2018 prot. n. 2018/590681 è stata presentata alla scrivente Amministrazione domanda di permesso di costruire, in data 15/01/2019 - 26/03/2019 - 15/04/2019 è stata effettuata l'istruttoria urbanistico edilizia e ottenuti i pareri favorevoli con prescrizioni della Direzione Lavori Pubblici Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio prot. n. 2019/49118 del 28/01/2019 e della Direzione Progetti Strategici Settore Progetti Strategici e Ambiente prot. n. 2019/56093 del 31/01/2019 (allegati alla presente).

La ditta richiedente il permesso di costruire ha fatto pervenire i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni (allegati alla presente):

- Veritas del 24/06/2015 prot. n. 53650;
- AULSS3 prot. n. 0027481/U del 19/02/2019;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della Laguna di Venezia prot. n. 0040129 27-09-2018;

Si ricorda che sono già stati rilasciati i seguenti permessi di costruire, (prot. n. 2018/613829 del 19/12/2018 "per la demolizione di un capannone (officina tubisti) e la realizzazione di un magazzino multipiano" e prot. n. 2018/607023 del 17/12/2018 "per la demolizione di un fabbricato utilizzato per lo stoccaggio vernici e la realizzazione di un capannone in c.a. prefabbricato ad utilizzo deposito bobine cavi e vernici, una tettoia per ricovero mezzi e un piazzale (deposito bobine vuote)", alla ditta richiedente con i quali è già stata saturata la superficie a parcheggio privato all'interno dell'area di proprietà.

Si informa altresì che è in fase di rilascio il permesso di costruire PG 2018/590673 del 07/12/2018 per "ampliamento officina navale e nuovo piazzale di grande prefabbricazione servito da grua a cavaletto".

Tutto ciò premesso, salvo motivi ostativi che potrebbero emergere in sede di Conferenza dei Servizi, questa Amministrazione procederà al rilascio del permesso di costruire.

Si esprime quindi parere favorevole.

Dall'esame generale del contesto urbano, si ritiene essenziale ricavare adeguati parcheggi funzionali all'attività produttiva di Fincantieri; per poter analizzare il problema e porre in essere la soluzione adeguata, si propone uno specifico incontro tra Comune di Venezia, la ditta richiedente e l'Autorità di Sistema Portuale.

Distinti Saluti.

Il Dirigente*
Arch. Danilo Gerotto

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a:
Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Mihalich Raoul Tel: 0412749112

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio

Venezia,
Prot. n.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale
degli Insediamenti Produttivi
Arch. Danilo Gerotto
dott. Massimo Da Lio

OGGETTO: Permesso di Costruire Fincantieri – Riconversione parco cavi, PdC per nuova costruzione immobile. Via delle Industrie 18. Parere del Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio

Con riferimento alla nota P.G. 27474/2019 del 16/01/19 e alla documentazione trasmessa si esprime **parere favorevole** precisando che il documento dal titolo "Elaborati idraulici, Relazione Idraulica" (Cod. 18-512-PE-ID-RI-001) necessita di essere integrato con l'asseverazione del progettista.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Ing. Lucio Antonio Pagan
(atto firmato digitalmente)

Comune di Venezia
Data: 28/01/2019, PG/2019/0049118



CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio

Venezia, 31/01/2019

Protocollo n.p./p.g.: vedi timbro informatico 56093

Spett.le Direzione Sviluppo del territorio
e città sostenibile

Servizio Pianificazione e Gestione Terri-
toriale degli insediamenti produttivi.

c.a. Arch. Raoul Mihalich

SEDE

Oggetto: Permesso di Costruire ex artt. 10 e 22 c. 3 per nuova costruzione immobile in via delle in-
dustrie 18 all'interno dello stabilimento Fincantieri, sito in Porto Marghera (Ve). Richiedente Fincan-
tieri CNI SpA. Settore Progetti Strategici e Ambiente. Codice PE 526.

Vista la richiesta parere prot. n. 27482 del 16/01/2019, acquisita dallo scrivente Ser-
vizio in data 21/01/2019;

Esaminata la documentazione tecnica presentata;

Considerato che l'area di cui trattasi ricade all'interno del 'SIN di Marghera (DM n. 144
del 24/04/2013) soggetta pertanto alle disposizioni dell'Accordo per la bonifica e la riquifica-
zione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe
(16/04/2012)';

Considerato che l'area è passata più volte in Conferenza di Servizi Decisoria ed in
particolare in quella del 17/06/2011 sono state recepite le integrazioni al Piano di investiga-

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo
autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Direttore Marco Mastrolanni – Dirigente Mario Scattolin

Responsabile del procedimento: Cristina Zuln - Responsabile dell'Istruttoria: Cristina Zuln

Sede di Mestre - Via Giustizia n. 23 - 30174 Mestre - Tel 041 274 6064

ambiente@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it

Il responsabile dell'Istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 1), del Codice di comportamento interno.
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (nota informativa su www.comune.venezia.it)

1 / X:\D07_F_PI-Manutenz-VerdeP\verde-pubblico\Dati-old\U.O.C. Suolo e Rifuti\PRATICHE EDILIZIE\Pratiche edilizie 2019\PE526_via delle industrie 18_Fin-
cantieri\PE526_via delle Industrie_Fincantieri_riconversione parco cavl.odt



Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio

zione e preso atto che è stato sottoscritto il contratto transattivo per i lavori di marginamento confermando *la piena utilizzabilità del sito sotto ogni profilo, con attestazione che potrà valere anche ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 2, c.5bis, della L 27 febbraio 2009 n. 13, alle condizioni previste dalla vigente normativa, fermo restando quanto prescritto anche ai sensi dell'art. 6 del contratto di transazione in base al quale Fincantieri S.p.A. rimane obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi nell'ambito del progetto di bonifica del sito che sarà approvato [...].*

In particolare la Conferenza dei Servizi decisoria sottolinea che l'azienda potrà realizzare tutti gli interventi che non interferiscono con le matrici ambientali contaminate.;

Considerato che nell'area oggetto dell'intervento non è stata rilevata presenza di inquinanti e non sono ad oggi previsti interventi di bonifica dei suoli;

Valutato che l'intervento consiste nella demolizione di n. 3 edifici vetusti uso deposito e tettoia e alla costruzione di una tettoia in carpenteria metallica (di circa 310 mq); un magazzino in carpenteria metallica di circa 1700mq, posato su fondazione a platea in c.a. dello spessore di 35 cm di cui 5 cm di pavimentazione lisciata e, infine, una tettoia metallica di circa 180 mq. L'intervento prevede anche il rifacimento dell'intera pavimentazione del piazzale e del sistema di raccolta acque.

L'intervento insiste nell'area i cui sondaggi, effettuati nelle immediate vicinanze (n. 55, 69, 74, PZ78, 82, 83, e 90, nonché campioni FS6 e FS7), hanno evidenziato l'assenza di contaminazioni del suolo e del sottosuolo;

Osservato quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo di programma per il SIN di Venezia (porto Marghera) del 16.4.2012 e dall'art. 22 delle NTA per la Variante al PRG per Porto Marghera, si esprime, sotto il profilo strettamente tecnico e per quanto di competenza:

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dei nuovi locali sopra descritti, della pavimentazione esterna e dei relativi sottoservizi, con le seguenti prescrizioni:

1. I materiali prodotti in fase di demolizione dovranno essere trattati in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti;

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Direttore Marco Mastroianni - Dirigente Mario Scattolin

Responsabile del procedimento: Cristina Zuln - Responsabile dell'Istruttoria: Cristina Zuln

Sede di Mestre - Via Giustizia n. 23 - 30174 Mestre - Tel 041 274 6064

ambiente@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emissione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (nota informativa su www.comune.venezia.it)

2 / X:\D07_F_PI-Manutenz-VerdeP\verde-pubblico\Dati-old\U.O.C. Suolo e Rifiuti\PRATICHE EDILIZIE\Pratiche edilizie 2019\PE526_via delle Industrie 18_Fincantieri\PE526_via delle Industrie_Fincantieri_riconversione parco cavi.odt



Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio

2. Per quanto riguarda l'eventuale volontà di riutilizzo delle terre e rocce di scavo si deve fare riferimento a modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. (attualmente DPR n. 120/2017, modulistica reperibile sul sito della Regione del Veneto);
3. La realizzazione delle opere deve avvenire secondo gli elaborati grafici di progetto presentati. Eventuali modifiche sostanziali devono essere specificatamente autorizzate.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Mario Scattolin

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Direttore Marco Mastrolanni - Dirigente Mario Scattolin

Responsabile del procedimento: Cristina Zuin - Responsabile dell'Istruttoria: Cristina Zuin

Sede di Mestre - Via Giustizia n. 23 - 30174 Mestre - Tel 041 274 6064

ambiente@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emissione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno. Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (nota informativa su www.comune.venezia.it)

3 / X:\D07_F_PI-Manutenz-VerdeP\verde-pubblico\Dati-old\U.O.C. Suolo e Rifiuti\PRATICHE EDILIZIE\Pratiche edilizie 2019\PE526_via delle industrie 1B_Fincantieri\PE526_via delle industrie_Fincantieri_riconversione parco cavi.odt

12 APR 2017



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820278

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Rif. **UNITA' LOCALE VENEZIA-MOGLIANO**

Campalto, 24/06/2015

Prot. n° 53650/6n/14

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Spett.le
Provincia di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30174 -MESTRE-VE
protocollo.provincia.veneziana@pecveneto.it

c.a. Ing. **F. CHIOSI**
Ing. **L. POZZATO**

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.veneziana@cert.camcom.it

Spett.le
**Fincantieri Cantieri navali
italiani spa**
Via DELLE INDUSTRIE 18
30175 -MARGHERA -VE
fincantieri@pec.fincantieri.it

c.a. Ing. C. Morosini

OGGETTO: Pratica n. 00397130584-22072014-1215
Ditta **Fincantieri S.p.A.**
Impianto: VENEZIA - Via delle Industrie 18
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. Comunicazione
Avvio del procedimento e contestuale richiesta atto di assenso.
Atto di assenso e contestuale autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 del
D.lgs. 152/06.

In relazione alla Vostra richiesta di atto di assenso prot. 52222 del 15/06/2015, acquisita agli atti
con prot. 52612 del 22/06/2015, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell' autorizzazione unica
ambientale, **per l'insediamento produttivo sito in Marghera- via delle Industrie 18**, alle
condizioni di seguito indicate.

- Vista l'istanza di AUA Prot. 56429 del 13/08/2014 presentata dalla ditta **Fincantieri Spa**;
- Visto che ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 l'istanza suddetta è stata
presentata un anno prima della scadenza dell'autorizzazione Prot. 47202 del 06/07/2010 emessa
da Veritas e che di concerto con la Provincia di Venezia, si è deciso di emettere l'AUA in
prossimità della scadenza del precedente decreto;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA relativa agli scarichi
PM 16/4, 16/9, PM 16/10 di acque reflue industriali, presentata dalla ditta ;

Pag 1 di 6



Unità locale territoriale Brenta e Mirano
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)

Riproduzione del documento informatico sottoscritta elettronicamente da
MASSIMO GATTOLIN il 24/01/2019 12:33:59 ai sensi dell'art. 20 e 25 del D.lgs 82/2005
DETERMINAZIONE DI DIRIGENTE SULLA RILEVANZA DELLA COPERTURA DEL PIANO DI
Via Padre Emilio Venturini, 111 / 5335 del 24/01/2019 Via Pia, 1
30015 Chioggia (VE) 31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo datato 18/06/2015, senza prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura emesso dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n.459 del 29/04/08;
- Vista la delega attuativa dell'art. 12 comma 4 del Regolamento di Fognatura e dell'art. 11 comma 4 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n.460 del 29/04/08;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione"
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Vista la DGRV. n. 3453 del 17/11/2009 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" del 22.12.2003 (art.1 comma 1);
- Considerato che dal 01 gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Piano Analitico;

Si esprime

ATTO DI ASSENSO

per i seguenti **scarichi soggetti ad AUA:**

- o **PM 16/9 di acque meteoriche di dilavamento** dell'area "ex area selezione residui di lavorazione" - **Categoria 12** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di Via Gioia, senza prescrizioni;
- o **PM 16/10 di acque reflue miste industriali** -**Categoria 11** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di Via Gioia, senza prescrizioni;
- o **PM 16/4 di acque reflue miste industriali** - **Categoria 8** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di Via delle Industrie, senza prescrizioni;

Pag 2 di 6



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Contestualmente, valutato che ai sensi della DGRV 622 del 29/04/2014 alcuni scarichi vengono esclusi dalla vigente disciplina di AUA:

- Vista l'istanza del 31/07/2014 presentata dalla ditta **Fincantieri spa**, con sede in Trieste, via Genova 1;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di Autorizzazione allo scarico presentata dalla ditta ;
- Visto il parere favorevole del Responsabile Gestione Impianti Depurazione di VERITAS SPA sull'accettabilità del refluo datato 18/06/2015 senza prescrizioni;

si rilascia

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

per i seguenti scarichi di acque meteoriche di prima pioggia ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 39 del P.T.A.:

- o scarico denominato PM 16/5 - acque reflue di 1^a pioggia – cat. 8 - nella fognatura comunale di via del Commercio senza prescrizioni;
- o scarico denominato PM 16/6 - acque reflue di 1^a pioggia – cat. 8 - nella fognatura comunale di via Gioia senza prescrizioni;
- o scarico denominato PM 16/7 - acque reflue di 1^a pioggia – cat. 8 - nella fognatura comunale di via Gioia senza prescrizioni;
- o scarico denominato PM 16/8 - acque reflue di 1^a pioggia – cat. 8 - nella fognatura comunale di via Gioia senza prescrizioni;

alle seguenti condizioni, valide per tutti gli scarichi sopra elencati:

a) l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla stipula/rinnovo entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo se richiesti. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas spa in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori **limite di emissione** di cui alla tabella A allegata al presente atto;

c) esecuzione, a cura di VERITAS, di **prelievi ed analisi**, effettuati in conformità alla normativa vigente, "necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi", nonché alla determinazione dei parametri tariffari.

La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal **Piano Analitico** specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto agli articoli 22 e 26 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° Iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. 459 del 29 aprile 2008 Titolo 3 Articolo 24 Comma 2, **il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;**

d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità medie e massime di Portata (Q), COD, Fosforo (P), Azoto (N) dichiarate in fase di istruttoria con la Specifica Tecnica del Refluo e riportate in contratto;

e) mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del/i misuratore di portata e dei campionatori installati, oltreché l'obbligo di comunicare a mezzo PEC, eventuali anomalie e/o sospensioni e i relativi tempi di ripristino;

f) oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Previa comunicazione, Veritas spa si riserva la facoltà, di richiedere l'installazione di sistemi di teletrasmissione del segnale dei misuratori di portata installati e/o di nuova realizzazione. I relativi costi di installazione e posa in opera saranno interamente a carico dell'utente.

- In riferimento alla DGRV 622 del 29/04/2014, la validità dell'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque scaricate.

- La presente autorizzazione decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la comunicazione di modifica sostanziale delle attività e/o degli impianti e/o qualitativa e/o quantitativa del refluo è stata tempestivamente presentata.

Con cadenza quadriennale dalla data di emissione del presente provvedimento, è fatto obbligo al Titolare dello Scarico di dichiarare preventivamente a VERITAS S.p.A, che nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi legittimanti il rilascio del presente titolo di autorizzazione allo scarico.

Infine, si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- o scarico denominato **PM 16/1 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via delle Industrie senza prescrizioni;
- o scarico denominato **PM 16/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via delle Industrie senza prescrizioni;

Pag 4 di 6



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

- o scarico denominato **PM 16/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via Gioia senza prescrizioni.

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato, dovrà esserne data comunicazione a Veritas spa .

Il presente provvedimento ricomprende anche il nulla- osta relativo gli interventi di modifica non sostanziale delle reti dei servizi igienici, individuati con prot. 21863 del 10/03/2015, prot. 22364 del 10/03/2015 e Prot 46397 del 09/06/2015 eseguiti (vs rif. SER-TEI 00589 del 06/03/2015 e SER-TEI 01559 del 22/05/2015). È fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la planimetria aggiornata dello stabilimento contenente le modifiche non sostanziali realizzate.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Sono fatti salvi e impregiudicati diritti di terzi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

Il Responsabile
- dott. Giorgio Marchiori -

Pag 5 di 6



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
 Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it


Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO VERITAS nella PUBBLICA FOGNATURA		
Parametro	Unità di misura	Limiti tabella Veritas
1	PH	6 -9,50
2	Temperatura	40
3	Colore	Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l 200
7	Solidi Sedimentabili	ml/l 15
8	BOD5	mg O ₂ /l 250
9	COD	mg O ₂ /l 500
10	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l 30
11	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l 0,6
12	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l 30
13	Fosforo Totale	mg P/l 10
14	Fluoruri	mg F/l 10
15	Cloruri	mg Cl/l 1200
16	Solfuri	mg H ₂ S/l 2
17	Solfiti	mg SO ₃ /l 2
18	Solfati	mg SO ₄ /l 1000
19	Cianuri Totali (come CN)	mg/l 1
20	Cloro attivo libero	mg/l 0,3
21	Tensioattivi totali	mg/l 4
22	Alluminio	mg/l 2
23	Arsenico	mg/l 0,5
24	Bario	mg/l 20
25	Boro	mg/l 4
26	Cadmio	mg/l 0,02
27	Cromo III	mg/l 2
28	Cromo VI	mg/l 0,2
29	Ferro	mg/l 4
30	Manganese	mg/l 4
31	Ferro + Manganese	mg/l 4
32	Nichel	mg/l 4
33	Mercurio	mg/l 0,005
34	Piombo	mg/l 0,2
35	Rame	mg/l 0,1
36	Selenio	mg/l 0,03
37	Zinco	mg/l 1
38	Somma degli elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	S C _p /C _{lim} 3
39	Mercaptani come S	mg/l 0,1
40	Solfuro di Carbonio, Trielina, Cloroformio, Tetracloruro di Carbonio, Dicloroetilene	mg/l 2
41	Composti organici non citati altrove	mg/l 0,1
42	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l 40
43	Idrocarburi totali	mg/l 10
44	Fenoli	mg/l 1
45	Aldeidi	mg/l 2
46	Solventi organici aromatici	mg/l 0,4
47	Solventi organici azotati	mg/l 0,2
48	Pesticidi fosforati	mg/l 0,1
49	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l 0,05
50	Aldrin	mg/l 0,01
51	dieldrin	mg/l 0,01
52	endrin	mg/l 0,002
53	isodrin	mg/l 0,002
54	Saggio di tossicità acuta	% Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale





Azienda ULSS 3 Serenissima
 REGISTRO UFFICIALE
 N. 0027481/U del 19/02/2019

Venezia Zelarino, lì 08/02/2019



Alla Cortese Attenzione di FINCANTIERI S.P.A.
 Via delle Industrie 18
 30175 Venezia (VE)

Prot. 2019/20317 EPT 9

Responsabile del procedimento: t.d.p. arch. Cipriano Bortolato

Responsabile dell'Istruttoria: t.d.p. dott.ssa Valentina Busolin

Oggetto: Parere preventivo di fattibilità: *RICONVERSIONE PARCO CAVI. Ditta Fincantieri S.P.A., via delle Industrie 18 Venezia.*

In relazione alla Vs. nota del relativa all'istanza presentata dalla ditta FINCANTIERI S.P.A. (p.i. 00629440322) sita in via delle industrie 18, per il progetto di cui all'oggetto, sulla base di quanto descritto nella documentazione pervenuta in data 05/02/2019, tenuto conto del titolo II - Luoghi di lavoro - del Digs 81/2008, visto quanto previsto dalla circolare 13/97 della Regione Veneto, si ritiene sussista la conformità ai requisiti igienico-sanitari.

Il Referente di linea
 arch. Cipriano Bortolato

Il Responsabile dell'Istruttoria
 Dott.ssa Valentina Busolin

V. Busolin

Il Direttore del Servizio
 dott. Terezio Marchi



L'art. 5/3/a) del DPR 380/2001, ha abrogato l'obbligo di acquisizione del parere igienico-sanitario nell'ambito delle procedure amministrative ordinarie inerenti le pratiche edilizie. Tale parere è ora sostituito dalla dichiarazione a firma del progettista che assevera la conformità del progetto alla normativa e alla regolamentazione di settore.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
*Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
della laguna di Venezia*

Trasmessa via PEC

Alla società

FINCANTIERI S.p.A.

fincantieri@pec.fincantieri.it

c/o Studio T14 Associati

alla c.u. Ing. Isacco Scomparin

info@pec.t14associati.com

OGGETTO: Parere - L. 366/63 – L. 171/73 – DPR 962/73 – D.I. 23.4.1998 – D.I. 30.7.1999 – Laguna di Venezia.

SOCIETA': Fincantieri S.p.A.

INSEDIAMENTO: Riassetto logistico dello stabilimento – Riconversione parco cavi – Via delle Industrie, 18 – Porto Marghera (Ve)

In data 21.08.2018 con nota prot. 34435 codesta società ha depositato agli atti dello scrivente Ufficio il progetto del sistema di collettamento e smaltimento delle acque meteoriche relativo alla riconversione dell'area Parco Cavi nell'insediamento ubicato a Porto Marghera (VE). Via delle Industrie, 18.

Il nuovo intervento prevede la demolizione di tutti gli attuali depositi e la creazione di una nuova area di stoccaggio mediante la realizzazione di superfici coperte in due aree distinte di superficie pari a 1650 m² per le "capannette" sul lato Ovest e 300 m² per la nuova tettoia lato Nord per un totale di circa 2000 m². L'intervento prevede anche il rifacimento della pavimentazione, con opportune pendenze e un sistema di raccolta delle acque piovane: dall'area tettoia lato Nord si unisce alla nuova linea del magazzino Cavi di prossima realizzazione che confluisce al pozzetto di sollevamento in corrispondenza dello scarico denominato SP4 e dall'area delle "capannette" si collega invece alla linea esistente che confluisce al pozzetto di sollevamento in corrispondenza dello scarico denominato SP1. L'intervento non andrà ad alterare le condizioni di permeabilità dello stato attuale, non andrà quindi a modificare l'attuale capacità di drenaggio delle acque meteoriche a servizio dell'area.

Gli scarichi denominati SP1 e SP4, recapitanti in Canale Industriale Nord, sono regolamentati dal provvedimento autorizzativo n. 4222 del 12.12.2014, valido fino al 11.12.2018.

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it

http://provveditoratovenetia.mit.gov.it

C.F.: 80010060277



Lo scrivente Ufficio, esaminato il progetto, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'esecuzione dell'opera alle seguenti condizioni:

1. chiarire la tipologia di materiali che verranno stoccati sotto le tettoie di nuova realizzazione ("capannette" e tettoia sul lato Nord);
2. lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico dei reflui in laguna dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4;
3. la società dovrà comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio l'inizio e la fine dei lavori per consentire la verifica della loro corretta esecuzione, necessaria all'aggiornamento dell'autorizzazione/concessione allo scarico.

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73.



IL PROVVEDITORE

Dott. Ing. Roberto LINETTI

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737

30125 - VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: uopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.veneziana@mit.gov.it

<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
 capitale sociale € 145.397,150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
 info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Prot. n. **34774** /2019/UB/mz/mc
 DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Venezia, 18.04.2019

Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
 MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
 PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

c.a. RUP dott. Antonio Revedin
 S. Marta, Fabbricato 13
 30123 - VENEZIA

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

OGGETTO : invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii. del "Riassetto logistico dello stabilimento Fincantieri SpA di Marghera - Riconversione parco cavi". Richiesta prot. AdSPMAS13447 del 26.10.2018 da parte di Fincantieri SpA di Porto Marghera - Ve.
 Reti idriche e fognarie gestite da Veritas.

Ai fini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con Vostra nota prot. n. 4935 del 01.04.2019 trasmessa via pec in data 01.04.2019 a VERITAS SpA e acquisita agli atti con ns. prot. 29010 il 02.04.2019, si comunica che non risultano interferenze delle opere in progetto con le reti in gestione alla scrivente Società.

Cordiali saluti.

Ing. Umberto Benedetti
 Direttore Servizio Idrico Integrato



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
 Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
 Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
 della laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

M_INF-PRVE
 Provv. OO.PP. per il Triveneto
 PRVE_UFF2
 REGISTRO UFFICIALE
 Prot. 00-40129-27/09/2018-USCITA

Alla società

FINCANTIERI S.p.A.

fincantieri@pec.fincantieri.it

c/o Studio T14 Associati

alla c.a. Ing. Isacco Scomparin

info@pec.t14associati.com

OGGETTO: Parere - L. 366/63 – L. 171/73 – DPR 962/73 – D.I. 23.4.1998 – D.I. 30.7.1999 – Laguna di Venezia.

SOCIETA': Fincantieri S.p.A.

INSEDIAMENTO: Riassetto logistico dello stabilimento – Riconversione parco cavi – Via delle Industrie, 18 – Porto Marghera (Ve)

In data 21.08.2018 con nota prot. 34435 codesta società ha depositato agli atti dello scrivente Ufficio il progetto del sistema di collettamento e smaltimento delle acque meteoriche relativo alla riconversione dell'area Parco Cavi nell'insediamento ubicato a Porto Marghera (VE), Via delle Industrie, 18.

Il nuovo intervento prevede la demolizione di tutti gli attuali depositi e la creazione di una nuova area di stoccaggio mediante la realizzazione di superfici coperte in due aree distinte di superficie pari a 1650 m² per le "capannette" sul lato Ovest e 300 m² per la nuova tettoia lato Nord per un totale di circa 2000 m². L'intervento prevede anche il rifacimento della pavimentazione, con opportune pendenze e un sistema di raccolta delle acque piovane: dall'area tettoia lato Nord si unisce alla nuova linea del magazzino Cavi di prossima realizzazione che confluisce al pozzetto di sollevamento in corrispondenza dello scarico denominato SP4 e dall'area delle "capannette" si collega invece alla linea esistente che confluisce al pozzetto di sollevamento in corrispondenza dello scarico denominato SP1. L'intervento non andrà ad alterare le condizioni di permeabilità dello stato attuale, non andrà quindi a modificare l'attuale capacità di drenaggio delle acque meteoriche a servizio dell'area.

Gli scarichi denominato SP1 e SP4, recapitanti in Canale Industriale Nord, sono regolamentati dal provvedimento autorizzativo n. 4222 del 12.12.2014, valido fino al 11.12.2018.

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737
 30125 – VENEZIA
 Tel. 041/794370
 Fax 041/794387

PEC: *oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it*

e-mail: *uff5.veneziamit.gov.it*

http://provveditoratovenetia.mit.gov.it

C.F.: 80010060277



Lo scrivente Ufficio, esaminato il progetto, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'esecuzione dell'opera alle seguenti condizioni:

1. chiarire la tipologia di materiali che verranno stoccati sotto le tettoie di nuova realizzazione ("capannette" e tettoia sul lato Nord);
2. lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico dei reflui in laguna dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4;
3. la società dovrà comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio l'inizio e la fine dei lavori per consentire la verifica della loro corretta esecuzione, necessaria all'aggiornamento dell'autorizzazione/concessione allo scarico.

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73.



IL PROVVEDITORE

Dott. Ing. Roberto LINETTI

Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>
C.F.: 80010060277



Member of CISA Federation
RINA
ISO 9001:2008
Quality Standard Certificates



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

Reparto Tecnico Amministrativo
pec: dm.veneziamit@pec.mit.gov.it
Allegati n. //
Riferimento pratica: //

PDC: T.V. (CP) Federica FORTE - 041.2405783

A: Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale
autoritaportuale.veneziamit@legalmail.it

Oggetto(:) Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii.

"Riassetto logistico dello stabilimento Fincantieri di Marghera – Riconversione Parco Cavi"; "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri"; "Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT e locale quadro generale in area Fincantieri".

A MEZZO PEC

Riferimento: note prot. AdSP n. 4953, 4956 e 4935 in data 02.04.2019

Con riferimento alle richieste di parere in oggetto, questa Capitaneria non ravvisa motivi ostativi agli interventi in parola, trattandosi di lavori che interessano aree non demaniali, situate a distanza superiore ai trenta metri dalla dividente demaniale, e che non costituiscono pregiudizio per la sicurezza della navigazione.

II COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:

venerdi 19 aprile 2019 09:45:36



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 6878

Risposta alle convocazioni delle conferenze di servizi:

Prot. N. 4935 del 01/04/2019 - collegata prot. Comando 9317 del 02/04/2019 - Riconversione Parco Cavi

Prot. N. 4953 del 02/04/2019 - collegata prot. Comando 9345 del 02/04/2019 – n. 2 tendostrutture per depositi

Prot. N. 4956 del 02/04/2019 - collegata prot. Comando 9347 del 02/04/2019 - cabina MT/BT e loc. quadro generale

**Spett. AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO
SETTENTRIONALE**

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

OGGETTO: Invito alla partecipazione, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994, relativamente a: *“Riassetto logistico dello stabilimento Fincantieri di Marghera – Riconversione Parco Cavi”, “Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri”, “Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT e locale quadro generale in area Fincantieri”.*

*Ditta FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. - VIA DELLE INDUSTRIE -MARGHERA-
N. 18 - VENEZIA
L'Istruttore Tecnico DVD Ing. FRANCO MANTOVAN*

Con riferimento agli inviti alla partecipazione alle conferenze dei servizi in modalità asincrona di cui in oggetto, comunica che:

- per la riconversione del parco cavi, lo scrivente ha già rilasciato un parere che riguarda l'edificio adiacente al magazzino generale – *“stralcio 2 – deposito cavi e vernici”*, con nota Prot. n. 7458 del 23-03-2018, mentre per la porzione rimanente dell'intervento, non costituendo attività soggetta non necessita di ulteriori approvazioni;
- per quanto riguarda la richiesta di installazione di n. 2 tensostrutture per deposito, il parere fu già rilasciato con nota Prot. n. 5738 del 10/03/2014, che riguardava n. 5 tensostrutture per deposito di arredi, tra cui le n. 2 oggetto dell'istanza;
- la cabina MT/BT non costituisce attività soggetta, lo scrivente tuttavia si è già espresso per l'edificio ad essa adiacente - *“secondo stralcio – area ex scali – nuovo capannone uso officina per saldature”*, mediante nota Prot. n. 15853 del 21-06-2018, pertanto l'unica osservazione è che nel momento della presentazione della SCIA si dovrà allegare una *dichiarazione di non aggravio del rischio* dovuta alla realizzazione di tale cabina.

Si allegano le copie dei pareri citati, di cui quella relativa alle tensostrutture non in originale a causa di un temporaneo disservizio dell'archivio informatico che ne impedisce l'accesso al documento originale.

Nel rimane a disposizione di eventuali ulteriori delucidazioni si porgono distinti saluti.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
AQUILINO**

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223
c.m.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 6878

risposta all'istanza prot. N. 0236536 del 15/12/2017
Collegata prot. Comando 2016 del 24/01/2018

**Spett. FINCANTIERI CANTIERI NAVALI
ITALIANI S.P.A.**

VIA DELLE INDUSTRIE N. 18
30175 VENEZIA MARGHERA

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30175 VENEZIA

Tramite SUAP del Comune di VENEZIA
suap.ve@cert.camcom.it

OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Ditta FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. - VIA DELLE INDUSTRIE - MARGHERA-
N. 18 - VENEZIA

Istanza relativa a: *stralcio 2 – deposito cavi e vernici.*

Attività n° 12.2.B - 47.2.C del D.P.R. 151/2011.

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI).

1. Si precisa che si dovrà installare l'impianto di rivelazione incendi, indicato a pag 29 della relazione – punto A.2.4.10, ma non rappresentato negli elaborati grafici;
2. si dovrà adottare il sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA), indicato a pag. 32 della relazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
AQUILINO**

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.