



Decretazione n. 2020.0000145 autorizzata il 30 marzo 2020

Oggetto: Analisi dei sedimenti del Canale Malamocco Marghera - Porto di Venezia sezione di Marghera CIG Z612C869A5

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Sulla base degli ultimi rilievi batimetrici disponibili è emerso che il Canale Malamocco Marghera presenta fenomeni di interrimento laterale della cunetta che limitano l'accesso ad alcune categorie di navi. Conseguentemente vi è l'esigenza di provvedere all'escavo di tale canale per garantire l'accessibilità nautica al porto commerciale di Venezia.

Risulta pertanto necessario procedere all'esecuzione di una campagna di indagine dei sedimenti secondo Protocollo del 1993 "Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia (art. 4, c. 6, L. 360/91)"; tale indagine è propedeutica alla redazione del progetto di escavo ed al conseguimento dell'autorizzazione da parte del P.I.OO.PP.

Il progetto relativo alla campagna di indagine è stato redatto da parte della Direzione Tecnica secondo le specifiche tecniche previste dal Protocollo e prevede il prelievo di campioni - da parte di un'apposita ditta che sarà all'uopo incaricata - e della successiva analisi di circa 230 campioni. In particolare, per quest'ultima attività, sulla base delle specifiche definite dal Protocollo ed in base agli ultimi rilievi batimetrici disponibili, sono stati predisposti il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Computo Metrico stimativo per l'intera attività.

Tenuto conto dell'urgenza di procedere alla caratterizzazione e dell'entità dell'attività, si è provveduto a richiedere offerta a tre laboratori accreditati (Lecher Ricerche ed Analisi S.r.l., Chemi-lab S.r.l. e Chelab S.r.l.).

I tre laboratori hanno formulato le loro migliori offerte, ricevute rispettivamente con protocollo ADSPMAS 4672 del 17.03.2020, protocollo 4868 del 23.03.2020 e 4917 del 24.03.2020.

La miglior offerta per il servizio è stata formulata dal laboratorio Chemi-lab s.r.l. per un importo stimato di 26.220 € pari a 114 €/campione.

Dato atto che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e PR08 del SGQ, si chiede di:

- autorizzare la spesa complessiva di € 28.000,00 corrispondente ad un totale di € 26.220,00 per le attività di analisi di laboratorio necessarie e di un 1.780 € per imprevisti (IVA non imponibile ai sensi del DPR 633/72 art. 9, c. 1, punto 6, in quanto attività di indagine finalizzata alla realizzazione di opere per servizi prestati nei porti); la spesa viene impegnata al capitolo 211.20 per l'anno finanziario in corso; il pagamento sarà effettuato a misura dietro presentazione del consuntivo.

- autorizzare l'affidamento ai sensi dell'art. 36 del decreto 50/2016 e s.m.i..

Si stima un tempo utile per l'esecuzione delle attività di 50 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 28.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2020	U21120	2020.00001728	Z612C869 A5		26220.00	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	Impegno normale 1728/2020
2020	U21120	2020.00001729			1780.00	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	Impegno generale 1729/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 30 marzo 2020

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005