

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER ATTIVITA' IN APPALTO
(Art. 26, D. Lgs. 81 / '08)
(a cura del Committente)

Sigla PRS03 - DUVRI Data: 26/01/21



DESCRIZIONE DEI LAVORI E AREA INTERESSATA AI LAVORI

Descrizione del lavoro

Servizio di manutenzione del verde presso strade ed aree comuni di pertinenza AdSP MAS - Porti di Venezia e Chioggia

Area interessata ai lavori

Porto di Venezia, aree di Venezia e Porto Commerciale di Marghera, Fusina - Porto di Chioggia Val Da Rio e Saloni

Periodo dei lavori

2023 - 2025

Documentazione consegnata

PRS03-DUVRI e PRS03-ACERT

Scheda Piano di Emergenza Aziendale

Pagina 1 di 2

PERICOLI E RISCHI AMBIENTALI PRESENTI NELL'AREA DEI LAVORI

- ☐ Sostanze infiammabili / combustibili
☒ Caduta in mare
☒ Circolazione automezzi vari (camion, auto, ciclomotori, etc.)
☒ Caduta di materiali dall'alto
☐ Superfici / componenti / parti: ☐ calde ☐ taglienti
☒ Linee / cavi elettrici in tensione
☐ Altro (sottoservizi vari).....

- ☐ Sostanze tossiche - nocive - corrosive
☒ Presenza di scavi, pozzetti, vasche
☒ Personale in transito nell'area di lavoro
☒ Presenza di polvere
☐ Superfici bagnate, scivolose
☒ Rumore
☐ Altro

- ☐ Apparecchiature / tubazioni in pressione
☒ Attrezzature con organi meccanici in movimento
☒ Ostacoli pericolosi per il transito
☒ Proiezione di corpi estranei in ambiente
☐ Materiali contenenti amianto
☐ Vibrazioni meccaniche
☐ Altro

ATTREZZATURE UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- ☐ Cannello
☐ Utensili pneumatici
☐ Compressore
☒ Apparecchiature con organi in movimento (manutenzione verde)
☐ Autogrù
☐ Trabattello / ponteggio / piattaforma elevatrice
☐ Altro

- ☐ Saldatrice
☐ Utensili elettrici
☐ Generatore di corrente
☒ Mini escavatore per raccolta terre/vegetazione selvatica
☐ Altre macchine operatrici: escavatore cingolato con pinza a cesoia per taglio
☒ Altro: Autocarri per raccolta trasporto risulte

- ☐ Mola a disco o smerigliatrice
☒ Utensili manuali: scope, carrelli, pinze, palette
☐ Manichette / tubazioni flessibili
☐ Apparecchiature elettriche antideflagranti
☐ Carrello elevatore
☐ Scale
☒ Attrezzature manuali: utensili manuali, utensili portatili a batteria/motore

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

ORIGINE DEI RISCHI E RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (compilare le righe dei soggetti coinvolti)	RISCHI INDIVIDUATI																				Cognome Nome Data Firma
	Emissione di polveri	Emissione di gas	Emissione di radiazioni luminose	Produzione di rumore	Produzione di vibrazioni	Utilizzo di materiali pericolosi	Installazione/ presenza di strutture varie	Caduta di materiali dall'alto	Scavi, cunicoli, pozzetti aperti	Pavimento scivoloso, bagnato	Circolazione di automezzi vari	Proiezione di corpi estranei	Superfici / parti calde	Superfici / parti taglienti	Organi in movimento	Sotto servizi	Incendio / esplosione	Scoppio			
AdSP MAS	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	
Valutazione dei rischi interferenziali individuati (1)	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	
Misure di prevenzione e protezione adottate (2)								A1				C4-A8				A8	C1-C2				
APPALTATORE	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	
Valutazione dei rischi interferenziali individuati (1)	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	
Misure di prevenzione e protezione adottate (2)	B13-C3			A3		A2-A4-A6- A7-C3						C1-C2-C3- C4-A8-B1				A8-B3					
Ambiente	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	
Valutazione dei rischi interferenziali individuati (1)	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	
Misure di prevenzione e protezione adottate (2)	B13-C3			A3		B2-B3-C1- C3-C9	A1-B3-C1- C2-C4-C9	A1-C3-C2	C1-C2-B2			C1-C2-C3- C4-A8-B1	C2-C3	B2-B3		A8-B3	B3-C1-C2- C4-C8	B3-C1-C3- C5-C10	B3-C1-C3- C5-C10		
	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	P (3) D	
Valutazione dei rischi interferenziali individuati (1)	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Medi <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>	
Misure di prevenzione e protezione adottate (2)																					

Legenda

(1)	Rischio Alto = Inaccettabile (rischio inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili)							
	Rischio Medio = Tollerabile (rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile)							
	Rischio Basso = Accettabile (rischio da considerare insignificante, o per le caratteristiche proprie o in seguito all'applicazione di misure di sicurezza)							
(2)	Dispositivi di Protezione Individuale	A1 Elmetto di sicurezza A9 Scarpe / stivali di sicurezza	A2 Occhiali / visiera di protezione A10 Dispositivi anticaduta	A3 Dispositivi di protezione dell'udito A11 Altro	A4 Vie respiratorie - Polveri A12 Altro	A5 Vie respiratorie - Gas	A6 Guanti di protezione A13 Altro	A7 Tuta protettiva A8 Indumenti ad alta visibilità
	Misure tecniche	B1 Avvisatori acustici B8 Sistemi di ventilazione	B2 Schermi / barriere / segregazioni B9 Sistemi di evacuazione fumi	B3 Demarcazione area di pericolo B10 Mezzi antincendio (es.: estintori)	B4 Rete anticaduta B11 Coperte antifiamma	B5 Ponteggi, trabattelli B12 Impianti contro le scariche atmosferiche	B6 Impianti di messa a terra B13 Contenimento polveri con annaffiature strade/cumuli rinfuse	B7 Attrezzature elettriche a tensione ridotta B13 Contenimento polveri con annaffiature strade/cumuli rinfuse
	Misure organizzative / procedurali	C1 Segnalazione pericoli	C2 Delimitazione area di lavoro	C3 Allontanamento personale non coinvolto	C4 Regole specifiche circolazione mezzi	C5 Adozione procedure specifiche di sicurezza	C6 Monitoraggio atmosfere pericolose	

	Misure organizzative / procedurali	C7 Interruzione lavorazioni	C8 Assistenza continua ai lavori	C9 Sfasamento spaziale lavorazioni	C10 Sfasamento temporale lavorazioni
(3)	P = Valutazione del rischio effettuata PRIMA dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione D = Valutazione del rischio effettuata DOPO l'adozione delle misure di prevenzione e protezione				



NORME DI SICUREZZA PER L'INGRESSO IN PORTO

Ingresso in area portuale

Chiunque entri in ambito portuale deve essere munito di permesso di accesso in Porto. A coloro che per documentati motivi hanno necessità di accedere agli uffici di Enti pubblici o privati, potrà essere rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale un permesso, per un massimo di 4 ore, che autorizza solamente il transito nelle aree non operative. I passeggeri devono esibire il biglietto di imbarco od il "coupon" fornito dall'Agenzia Marittima e gli accompagnatori devono farsi riconoscere.

È vietato

- fumare e accendere fuochi:
 - all'interno dei magazzini portuali e per un raggio di 10 metri esternamente a questi;
 - sulle banchine e sulle navi dove si effettuano operazioni con merci pericolose o merci varie in colli o nelle loro immediate vicinanze per un raggio di 10 metri;
 - in tutti i piazzali e banchine dove si trovino in deposito merci facilmente combustibili o infiammabili;
 - in prossimità dei punti di rifornimento carburanti;
- fare fotografie;
- entrare in aree riservate o delimitate per operazioni in corso;
- usare arbitrariamente attrezzature antincendio;
- transitare o sostare nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento e/o di movimentazione orizzontale;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree portuali se non negli appositi contenitori.

È obbligatorio

- l'uso dell'elmetto protettivo nelle banchine e piazzali operativi;
- l'uso dei protettori auricolari nelle zone segnalate con emissione di rumore pari o maggiore di 85 leq dB(A);
- ottenere le autorizzazioni necessarie prima di iniziare qualsiasi lavoro;
- utilizzare esclusivamente le dorsali di scorrimento per il raggiungimento delle aree non operative;
- parcare gli automezzi in luoghi autorizzati, siti al di fuori delle banchine, e comunque lasciando libera la sede stradale;
- utilizzare gli accessi, predisposti e segnalati, per raggiungere le banchine o i piazzali operativi e, per l'imbarco passeggeri, i percorsi ad essi assegnati;
- rispettare scrupolosamente la segnaletica verticale e orizzontale ed il codice della strada.
- lasciare libera la sede dei binari ferroviari.



NORME DI SICUREZZA PER L'INGRESSO IN PORTO

Principali norme di sicurezza

- La conoscenza e l'applicazione delle procedure operative e di emergenza è condizione essenziale per essere autorizzati ad operare all'interno del Porto Commerciale. (Saranno effettuati, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, controlli sulla conoscenza e applicazione delle procedure).
- È proibito l'uso di bevande alcoliche, droghe e l'assunzione di sostanze medicinali (barbiturici, anfetamine, ecc.) che potrebbero causare menomazione della capacità di agire.
- È proibito svolgere attività o accedere a zone portuali diverse da quelle previste nelle autorizzazioni rilasciate.
- È vietato qualsiasi atteggiamento che possa causare turbamento o pericolo per le persone.
- È fatto obbligo di comunicare direttamente all'Area Sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale al numero di telefono 4545 qualsiasi infortunio od incidente indipendentemente dalla sua gravità ed entità.
- Durante gli spostamenti va prestata la massima attenzione per il transito di:
 - macchine operatrici, che in tutti i casi hanno la precedenza;
 - convogli ferroviari, che in tutti i casi hanno la precedenza e il cui transito avviene su binari incustoditi e a raso, intersecando la rete stradale e/o le aree operative. I binari ferroviari a raso e le rotaie delle gru di banchina presentano, inoltre, rischi di inciampo e caduta.
- La velocità dei mezzi dovrà essere inferiore ai 30 Km/h per le autovetture e ai 20 Km/h per gli altri automezzi. Il limite di velocità per qualsiasi automezzo è ulteriormente ridotto a 15 Km/h nelle banchine Friuli, Cadore e Veneto (10 Km/h di notte e in caso di scarsa visibilità).
- È tassativo il rispetto dei limiti di velocità, della segnaletica e dei percorsi stabiliti per la circolazione nonché il rispetto delle norme del codice della strada.
- È concesso accedere alle banchine commerciali con automezzi esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico/carico di persone e merci; l'eventuale parcheggio dovrà avvenire esclusivamente negli spazi, allo scopo predisposti, al di fuori delle banchine.
- Autopullman, taxi ed auto degli accompagnatori dei passeggeri dovranno sostare esclusivamente nelle aree di parcheggio allo scopo predisposte.
- Passeggeri ed accompagnatori non dovranno abbandonare, in nessun caso, le aree ed i percorsi a loro assegnati.
- La temporanea sosta degli autoveicoli non potrà mai interessare la sede dei binari ferroviari, per i quali è prevista una fascia di rispetto di 1,5 metri.
- Prestare la massima attenzione in tutte le zone operative per il pericolo di investimento e caduta di materiali dall'alto.
- Prestare la massima attenzione in prossimità delle banchine per il pericolo di caduta in acqua.
- Vanno rispettate le delimitazioni delle aree che indicano le zone in cui avvengono operazioni portuali.