



DECRETO DEL DIRETTORE

Determinazione di conclusione negativa dell'istanza prot. AdSPMAS n. **10213/2023**, presentata da parte di Bertiato Lucio, progettista incaricato dalla ditta VENETA LAVAGGI SRL, e relativo procedimento di conferenza dei servizi.

IL DIRETTORE

Visto

la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema portuale;

l'art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile M_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 del 28.05.2021, che nomina Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

il Decreto n.355 del 02 gennaio 2019 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in merito ai poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive.

Considerato

che con istanza prot. AdSPMAS n. 10213/2023, la Società VENETA LAVAGGI SRL ha richiesto l'approvazione del progetto "*tettoia all'interno dell'area Veneta Lavaggi*";

che con Decreto n. 931/2022, pubblicato nel proprio sito internet, l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del suddetto, e successivamente con comunicazione Prot. AdSPMAS n. 13873/2023 la Scrivente ha convocato la relativa Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona;

che con prott. AdSPMAS 14967/2023, 16283/2023, sono state trasmesse alla ditta le richieste di integrazioni pervenute da:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Prot. 123034/2023, e acquisita con Prot. AdSPMAS 144137/2023;
- Provveditorato Oo.Pp. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Prot. 29717/2023 e acquisita con Prot. AdSPMAS 14874/2023;
- Ulteriore richiesta integrazioni da Provveditorato Oo.Pp. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Prot. 32671/2023 e acquisita con Prot. AdSPMAS 16135/2023;



che sono altresì state trasmesse le integrazioni pervenute dalla Ditta con prott. AdSPMAS 15448/2023, 18275/2023, 19351/2023.

che il Comune di Venezia esprime parere negativo all'intervento in oggetto, con prot. 272772/2023, acquisito con Prot. AdSPMAS 22210/2023 e allegato alla presente, rilevando segue:

- *“in data 10.11.2023, PG/2023/0542427 è pervenuta la nota del Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica - Servizio Valutazioni Ambientali in cui, considerando le integrazioni documentali richieste alla Ditta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmesse alla Ditta con prot. AdSPMAS 14967/2023, si evidenzia l'impossibilità di esprimere la verifica in ordine alla qualificazione degli interventi di cui all'art.5 di competenza, perché la documentazione non è completa e probabilmente non rientrano nella fattispecie prevista”;*

Le motivazioni a conferma del parere risiedono nelle note a Veneta Lavaggi Srl del MASE, prot. n. 90652 del 05/06/2023 con la quale il dicastero informava la ditta che *“nelle more dell'implementazione dell'AdR per lo scenario futuro sulla base delle versioni definitive dei progetti sopra citati, come previsto dalla Società medesima, il procedimento in oggetto è stato sospeso e potrà concludersi con l'approvazione dell'Analisi di Rischio solo all'integrazione della stessa con la definizione dello scenario futuro e le relative elaborazioni”*.

- *“in data 14.11.2023, PG/2023/0547570 è pervenuta la nota del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Servizio Opere Idrauliche con cui si comunica che per procedere all'espressione del parere di competenza è necessario che il professionista incaricato svolga un approfondimento (rilievo quotato) dello scarico delle acque meteoriche di progetto nella condotta in via della Chimica, sia in termini patrimoniali che di individuazione esatta del recapito finale, ai fini dell'acquisizione del relativo nullaosta al corretto collettamento da parte dell'ente competente”*

Dato atto

della necessità che la ditta proceda con la presentazione al MASE della Analisi del Rischio (AdR) per lo scenario futuro, alla competente conferenza ministeriale;

dell'impossibilità di determinare temporalmente una scadenza congrua con la redazione dei documenti richiesti dal Comune di Venezia e dal MASE;

che la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non prevede la possibilità di sospendere a tempo indefinito la Conferenza dei Servizi.



DECRETA

La determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona dell'istanza prot. AdSPMAS n. 10213/2022, presentata da parte dalla ditta VENETA LAVAGGI SRL e del relativo procedimento di conferenza dei servizi.

La suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge 241 del 1990.

Il Direttore
Pianificazione Strategica e Sviluppo
Antonio Revedin

Allegati c.s.