

Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche
Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Class. X.1.4

AI SUAP

del Comune di VENEZIA
suap.venezia@cert.camcom.it

per la trasmissione ai seguenti destinatari:

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AREA TUTELA AMBIENTALE
Servizio bonifiche e rifiuti

Oggetto: **ECO+ECO SRL Area ex Alcoa**– Impianto di gestione rifiuti plastici di Venezia (VE), via della Geologia.
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06.
Conferenza di Servizi del giorno 01.10.2024 (nota prot. prov. del 23.08.2024).
Contributo istruttorio per conferenza di Servizi.

Si fa riferimento alla nota prot. prov. del 23.08.2024, con la quale codesta Autorità competente ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 01.10.2024, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, per l'impianto in oggetto.

Nell'impossibilità di partecipare alla suddetta conferenza di servizi si rilascia il seguente contributo istruttorio.

Esaminata la documentazione di progetto, come integrata dalla ditta a seguito degli esiti della precedente seduta della Conferenza di Servizi, si è riscontrato che è stato recepito nel Piano di Gestione Operativa, quanto richiesto nell'occasione da questa Struttura.

In particolare si è rilevato che:

- è stata inserita la procedura da attuarsi in caso di segnalazione di molestie olfattive;
- è stato rivisto il paragrafo 3.0 "Prescrizioni generali che verranno seguite" nelle parti relative all'omologa secondo le indicazioni date nella precedente Conferenza di Servizi. Si segnala tuttavia che al §7.0 "Procedure di omologa e accettazione rifiuti in ingresso", è rimasta la seguente indicazione ritenuta non corretta: *"Per i rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione (Codice EER 170203 "Plastica") sarà ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti, con riferimento a quanto specificato dalla DGRV n. 1773 del 28.08.2012."*
- Sono state riportate le modalità gestionali dei materiali lavorati in attesa di analisi, la dimensione dei lotti, le modalità di campionamento e sono state chiaramente individuate le aree dedicate al deposito degli stessi.

Non si rilevano ulteriori osservazioni.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti Saluti

per Il Dirigente
Dott.ssa Francesca Bergamini

*Il Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale
In. Vincenzo Restaino*

Responsabile del procedimento: [dott.ssa Francesca Bergamini](mailto:dott.ssa.Francesca.Bergamini@arpa.veneto.it)

Responsabile dell'istruttoria: [dott.ssa Nicoletta Baron](mailto:dott.ssa.Nicoletta.Baron@arpa.veneto.it) (tel. 0415445524, nicoletta.baron@arpa.veneto.it), I.F. Ing. Fabio Gheno (tel. 0415445555, fabio.gheno@arpa.veneto.it)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 87256/2024 del 27-09-2024
Doc. Principale - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente