

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it og gruppoveritas væver.gruppoveritas væver.gruppover.grupp

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Autorita' Di Sistema Portuale Del Mare
Adriatico Settentrionale
Porti Di Venezia E Chioggia
c.a. RUP dott. Antonio Revedin
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

e p.c. Città Metropolitana di Venezia Servizio Politiche Ambientali c.a. Dott.ssa A. Pastore protocollo.cittametropoltana.ve@pecveneto.it

> ECO+ECO s.r.l. ing. Loris Dus loris.dus@ingpec.eu protocollo@cert.ecopiueco.it

OGGETTO: Istanza acquisita il 29.01.2025 con prott. AdSPMAS nn. 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, e integrazioni del 31.01.2025 con prot. AdSPMAS n. 2378 da parte della ditta ECO+ECO s.r.l.

Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. della richiesta di autorizzazione art. 5 comma 5-bis della legge 84/1994 relativa alla variante al P.d.C. per un nuovo impianto di selezione e trattamento rifiuti solidi non pericolosi a matrice cellulosica (carta) nell'area Ex Alcoa - Lotti 2-4-5 (porz.), installazione di prefabbricato uso uffici e servizi per il personale, realizzazione di stoccaggio su area esterna con copertura mobile. Var. P.d.C.- PG2023/161599 rilasciato in data 03.04.2023 (pratica 1736994), via della Geologia 31/1 – 30176 Venezia - Loc. Malcontenta.

Rif. prot. SUAP Comune di Venezia per P.d.C.: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0067846 del 28/01/2025

Codice pratica: 03071410272-20012025-1841

In riferimento alla Vs. richiesta a mezzo PEC, acquisita agli atti della Scrivente con prot.14173 del 13/02/2025, relativa alla Conferenza di Servizi con la quale viene richiesto parere per l'intervento in oggetto, si evidenzia che la variante proposta è già stata valutata con atto di assenso Prot. 3462 del 30/01/2025 relativo alla Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Pertanto, per quanto di competenza, nulla osta all'intervento proposto.

















Rimangono demandate all'istanza specifica di autorizzazione allo scarico eventuali varianti alla rete di fognatura di stabilimento, laddove necessarie.

Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse. Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni. Distinti saluti.

- ing. Barbara Rubino - Responsabile Autorizzazioni alo scarico

Tecnico referente Luca Filippini 041/7293703













